

AVISO:

O conteúdo do Caso Clínico a seguir foi cedido gentilmente pelo *Prof. Pedro Paulo Feltrin e equipe*, para a publicação no website www.bioart.com.br, sendo os mesmos, autores e detentores dos Direitos Autorais do conteúdo de imagens e textos apresentados a seguir.

Para o esclarecimento de dúvidas e maiores informações escreva para:

<http://unicid.br>

ARTICULADORES

TÉCNICA DE MONTAGEM DE MODELOS DE ESTUDO EM ARTICULADORES SEMI AJUSTÁVEIS PARA AFERIÇÃO DE INTERFERÊNCIAS OCLUSAIS EM PACIENTES PÓS TRATAMENTO ORTODONTICO


DESPROGRAMAÇÃO MUSCULAR

TENS


TIRAS DE LONG

JIG ANTERIOR

Tens








Tiras de long



Isolar 13 e 23 para confecção de stop



Confecção dos stops com resina acrílica









Verificar obtenção do espaço interoclusal





Isolamento dentes anteriores





Confecção do JIG

- 1- Ocluir até os caninos inferiores se adaptarem aos stops
- 2- Verificar a edentação na resina acrílica
- 3- Dar acabamento mantendo os contactos dos incisivos centrais inferiores na resina acrílica

1



2




3





















Registro da R.C

- Registro da relação centrada com silicone de adição
- Pode ser obtida também com ceras para articulação












Registro em MIH



Registro em RC



Contatos em MIH



Verificação dos contactos

- Em RC
- Lado de trabalho direito
- Lado de trabalho esquerdo
- Balanceio direito
- Balanceio esquerdo

Interferência em lado de trabalho



TRABALHO DIREITO



Interferência






TRABALHO ESQUERDO





BALANCEIO DIREITO



BALANCEIO ESQUERDO






Articulador A7 Plus






Articular destravado

Articulador travado em cêntrica



Inclinação condilar





Ângulo de Bennett



Guia C ndilar curva

Conjunto de transferência





Relator nazium

Arco Facial Professional





Adaptação do conjunto de transferência ao arco facial






Registro do Arco Facial








Transferência do registro para o articulador









Montagem do modelo superior







Montagem modelo inferior

















Verificar contatos após montagem

































AUTORES

Prof. Dr Artemio I. Zanetti

Prof. Dr Pedro Paulo Feltrin

Mestrando cd Noroel R. da Silva

Mestranda cd Fabiola B.Carneiro