Estojo para articulador





CE

MANUAL DO USUÁRIO

Índice

1-Introdução	01
2 -Conteúdo da embalagem	01
3 -Instalação	01
4-Instruções de uso	02
5 -Problemas e soluções	02
6 -Manutenção e limpeza	03
7-Especificações técnicas	03
8 -Simbologia	03
9-Termo de garantia e assistência técnica	04
10-Assistência técnica autorizada	05
11-Representante autorizado na Europa	05

Introdução

Obrigado por escolher um produto Bio-art.

O estojo plástico para articulador foi desenvolvido exclusivamente para acomodar e proteger os Articuladores e arcos faciais da

Bio-Art. Seu projeto visa garantir durante o transporte e no armazenamento a integridade e a precisão destes equipamentos.

Todo o estojo é injetado em Polipropileno garantindo dessa forma precisão, segurança e qualidade ao produto.

2Cont∈údo da Embalag∈m

O estojo plástico montado é composto dos seguintes itens:
Fundo, tampa, tampa do compartimento interno, alça para Fechos Laterais transporte e dois fechos laterais.



3Acomodação Interna

A acomodação interna dos articuladores e acessórios é intuitiva com figuras de orientação estampadas nas faces internas do fundo e da tampa. Para melhor compreensão oriente-se pelas figuras abaixo.





4Instruções de Uso

Mesmo com a proteção que o estojo plástico oferece aos equipamentos devidamente acomodados no seu interior, alguns cuidados no manuseio devem ser observados:

- 1. Ao fechar o estojo, certifique que o os dois fechos laterais estejam devidamente travados;
- 2. Ao transportar o estojo segure sempre pela alça e na posição horizontal e certifique-se que os conteúdos internos estejam bem acomodados e travados através das torres e travas internas do estojo, idealizadas para essa finalidade;
- Evite quedas e não exponha o estojo a luz solar direta e nem à alta temperatura;
- **4.** O estojo plástico não é a prova d'água, oferece apenas proteção contra respingos de água;
- 5. Não utilize o estojo para outra finalidade além da que foi projetado.

5Problemas e Soluções

PROBLEMAS	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O estojo não fecha corretamente com impossibilidade de travar os fechos laterais.	Equipamentos mal acomodados internamente.	Verifique a acomodação interna dos objetos e feche a tampa verificando se a mesma encaixa livremente no fundo do estojo.
Os fechos laterais travam, porém se abrem com muita facilidade.	O fecho lateral está defeituoso ou danificado.	Contate a Assistência Técnica Autorizada.
	Tampa ou o fundo do estojo danificados.	Contate a Assistência Técnica Autorizada.
Alça de transporte solta da tampa do estojo.	Quebra dos pinos de fixação da alça.	Contate a Assistência Técnica Autorizada para substituição da alça.

6Manutenção e Limpeza

- 1-Nenhuma manutenção deve ser executada pelo usuário, utilize sempre uma assistência técnica autorizada;
- 2-Para a limpeza não use solventes, detergentes ou produtos químicos, utilize apenas um pano macio levemente úmido;
- 3-Não utilize objetos metálicos ou cortantes para a limpeza de qualquer parte.



Atenção:

Evite deixar o estojo sob luz solar ou luz artificial intensa, nessas condições, após um período de tempo a cor branca sofrerá alterações.

7Especificações Técnicas

- Todas as partes plásticas do estojo, incluindo os fechos laterais e a alça de transporte, são injetados em Polipropileno (PP) reciclável;
- A alça de transporte é composta de duas partes sobrepostas fixadas entre si por três parafusos de aço zincados;
- O fecho lateral é composto de duas partes plásticas e sua junção é através de um eixo metálico de latão.
- Peso do Estojo montado: 0,600 Kg

8Simbologia **REF** SN Consultar Instruções para Uso Número de Série Atenção! Código do Modelo EC **REP** Representante Autorizado na Comunidade Européia Data de Fabricação Dados do Fabricante Manter em local seco Fráail Este lado para cima Empilhamento Máximo

9Termos de garantia e assist. técnica

A BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., fornece garantia de 01 (um) ano para este produto a partir da data de sua aquisição. Esta garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação, sendo prestada através de conserto do equipamento que esteja condicionado aos seguintes requisitos:

- Que o produto tenha sido utilizado corretamente, de acordo com as instruções descritas no manual de instruções;
- A reclamação seja acompanhada da respectiva Nota Fiscal de compra e registrada dentro do período de garantia, seguida de um relatório com descrição do defeito e número serial do produto;
- O produto seja utilizado, transportado e armazenado com cuidado;
- O custo de transporte (ida e volta) seja pago pelo cliente;

Limitações da garantia:

- · Desgaste natural de peças;
- · Mau-uso, quedas ou sinistros;
- · Transporte inadequado;
- · Reparo por pessoas não autorizadas;
- Utilização em desconformidade com as características e finalidades do produto;
- Desgastes por exposição a condições adversas (umidade, frio e calor intenso);
- Danos devido a falta de limpeza ou manutenção com produtos inadequados;

Em caso de dúvidas, consulte o fabricante:

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA Rua Teotônio Vilela, 120 - Jardim Tangará CEP 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502

CNPJ 58.538.372/0001-56 - Insc. Estadual 637.034.447.113

www.bioart.com.br



IOAssistência Técnica Autorizada

Para sua segurança, a assistência técnica deste produto deverá ser executada por pessoas/empresas autorizadas. Consulte sobre postos de Assistência Técnica Autorizada em nosso site:

www.bioart.com.br

EC REP

IRepresentante Aut. na Europa

Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53 1030 Brussels, BELGIUM

Tel: +(32) 2.732.59.54

Fax: +(32) 2.732.60.03 E-mail: mail@obelis.net

Rev: CMAN2241 - Set/2018



Rua Teotônio Vilela, I2O - Jardim Tangará - CEP I3568-000 São Carlos (SP) - Brasil - Tel. +55 (I6) 3371-6502 www.bioart.com.br - facebook.com/bioartequipamentos